




UAB „TEIDA“  
**PANTHERA OFICIALUS ATSTOVAS LIETUVOJE**  
 Druskininkų 1, LT-44288 Kaunas  
 Tel.: 8-37 323576, tel.8614 41583  
[info@teida.lt](mailto:info@teida.lt) [www.teida.lt](http://www.teida.lt)  
 Vežimėlis gaminamas Švedijoje pagal užsakymą.



 <h2 style="color: red; text-align: center;">S3 Short Low</h2> <p style="text-align: center;"><b>Standartinės komplektacijos kaina 1990 EUR</b></p> <p><b>CE</b></p>	Vežimėlio pritaikymą atliko: _____ Vežimėlis skirtas: _____ Tel.: _____ Adresas: _____ El. paštas: _____ Data: _____
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------











- pažymėkite savo pasirinkimą, kvadratėlyje uždėdami „kryželį“ arba „varnelę“  
 - standartinėje komplektacijoje      • - nemokamas pasirinkimas












**Pastaba:**

Vežimėlio sėdynės aukštis priekyje 44,5 cm ir 40,5 cm gale (be pagalvėlės). Norėdami pakeisti sėdynės aukštį, turėtumėte rinktis kitus galinio rato dydžius arba pakėlimo rinkinį su tinkama ratukų šakute iš pasirinkimo sąrašo. Didžiausias naudotojo svoris iki 100 kg. S3 Short Low yra 50 mm trumpesnis ir 25 mm žemesnis lyginant su S3












**NAUDOTOJO SVORIS:** \_\_\_\_\_ kg









Komplektacija	Vežimėlio dalis		1990 EUR	Iliustracija
Rėmo spalva	Juoda	<input type="checkbox"/>	•	
	Kita spalva	<input type="checkbox"/>	<b>355</b>	
Sėdynė	Sėdynės plotis 33 cm. Maksimalus svoris 100 kg.	<input type="checkbox"/>	•	
	Sėdynės plotis 36 cm. Maksimalus svoris 100 kg.	<input type="checkbox"/>	•	
	Sėdynės plotis 39 cm. Maksimalus svoris 100 kg.	<input type="checkbox"/>	•	

Nugaros atrama	Nugaros atrama S3 Standard <b>20 cm</b>	<input type="checkbox"/>	•	
	Nugaros atrama S3 Standard <b>25 cm</b>	<input type="checkbox"/>	•	
	Nugaros atrama S3 Standard <b>30 cm</b>	<input type="checkbox"/>	•	
	Nugaros atrama S3 Standard <b>35 cm</b>	<input type="checkbox"/>	•	
	Nugaros atrama S3 Standard <b>40 cm</b>	<input type="checkbox"/>	•	
	Nugaros atrama S3 Standard <b>45 cm</b>	<input type="checkbox"/>	•	
	Susiaurinta nugaros atrama. Viršuje yra 3 cm siauresnė Skirta žmonėms, kurių juosmuo yra siauresnis palyginant su klubų (apatine juosmens dalimi), todėl įprastai būna per plati viršuje. Daugelis moterų pastebėjo, kad siaurėjanti forma suteikia geresnę atramą nugarai. Komplektuojama su apmušalais. Pristatymo laikas toks pat kaip ir standartinio asortimento.	<input type="checkbox"/>	<b>125</b>	
	Atgal išlenkta nugaros atrama (nugaros deformacijų ar aukštesniems žmonėms) Nugaros konstrukcija yra 2,5 cm atitrukta. Dėl to sėdynės gylis pailgėja iki 42,5 cm. Ypač pasiteisino aukštesniems žmonėms, nes suteikia pakankamai erdvės ir patogumo. Komplektuojama su apmušalais. Pristatymo laikas toks pat, kaip ir standartinio asortimento.	<input type="checkbox"/>	<b>125</b>	
Galinė ašis	Standartinė anglies pluošto ašis, turinti 2,2° išlinkį.	<input type="checkbox"/>	◆	
Priekiniai ratukai	Ratukai 120 mm	<input type="checkbox"/>	◆	
	Ratukai 90 mm	<input type="checkbox"/>	<b>90</b>	
	Ratukai 150 mm	<input type="checkbox"/>	<b>120</b>	
Pakojai	Pakojis Titanium (standartinis V formos)	<input type="checkbox"/>	◆	
	U formos pakojis su siauresne atrama pėdoms (kulnams)	<input type="checkbox"/>	◆	
	Pakojis Titanium (pailgintas ir sustiprintas V formos pėdų atramos pagrindas. Reikalingas norint primontuoti papildomą priekinį ratuką Freewheel) ar varytuvą	<input type="checkbox"/>	<b>215</b>	

	Atlenkiamos pėdų atramos (plokštelės), pora	<input type="checkbox"/>	<b>190</b>	
	Kulnų diržai atlenkiamoms pėdų atramoms	<input type="checkbox"/>	<b>25</b>	
	Plastikinė pėdų atramos plokštelė	<input type="checkbox"/>	<b>30</b>	
Stabdžiai	Stabdžiai S3 (standartiniai stabdžiai S3 ir U3 modeliams)	<input type="checkbox"/>	<b>♦</b>	
	Vienpusiai stabdžiai (dešinės pusės)	<input type="checkbox"/>	<b>127</b>	
	Vienpusiai stabdžiai (kairės pusės)	<input type="checkbox"/>	<b>127</b>	
Galiniai ratai	Galiniai ratai Standard 24“, be stumiamųjų lankų, (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	<b>♦</b>	
	Galiniai ratai Standard 22“, be stumiamųjų lankų, (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	<b>120</b>	
	Galiniai ratai Spinergy X 25“ (juodi stipiniai), be stumiamųjų lankų, (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	<b>684</b>	
	Galiniai ratai Spinergy X 26“ (juodi stipiniai), be stumiamųjų lankų, (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	<b>684</b>	
Padangos su kameromis	Schwalbe Right Run 22", (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	<b>♦</b>	
	Schwalbe Right Run 24", (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	<b>♦</b>	
	Schwalbe Right Run 25", (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	<b>♦</b>	
	Schwalbe Right Run 26“, (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	<b>♦</b>	
	Schwalbe Marathon Plus 24", (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	<b>99</b>	
	Schwalbe Marathon Plus 25", (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	<b>99</b>	
	Schwalbe Marathon Plus 26", (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	<b>99</b>	
	Rugged 24", (2 vnt.) nepripučiami	<input type="checkbox"/>	<b>89</b>	
	reTyre - padangų apvalkalai (netinka PU padangoms). Užtikrina geresnę trintį ir sukibimą su minkštais, šlapiais ir slidžiais paviršiais. Lengvas surinkimas/išmontavimas su Velcro užsegimu. Pridedamas praktiškas krepšys, skirtas laikyti juos, kai nėra naudojami. Naudodami šiuos apvalkalus gausite ne tik geresnę sukibimą, bet ir apsaugą nuo pradūrimo. Veikia su jūsų stabdžiu, nereikia papildomai reguliuoti.	<input type="checkbox"/>	<b>159</b>	

Stūmimo lankai	Stumiamieji lankai Titanium, (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	◆	
	Stumiamieji lankai Paragrip, (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	234	
	Stumiamieji lankai Tetragrip, (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	334	
	Stumiamieji lankai 22“, „Maxgrip, (2 vnt.) <i>Sudėtyje yra latekso!</i>	<input type="checkbox"/>	334	
	Stumiamieji lankai 24“, „Maxgrip, (2 vnt.) <i>Sudėtyje yra latekso!</i>	<input type="checkbox"/>	334	
	Stumiamieji lankai Aluminum 24“, (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	160	
	Stumiamieji lankai Aluminum 25“, (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	160	
	Stumiamieji lankai Aluminum 26“, (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	160	
Šoninės apsaugos arba porankiai	Šoninės drabužių apsaugos S3	<input type="checkbox"/>	◆	
	Šoninės drabužių apsaugos Carbon galiniams ratams, (pora)	<input type="checkbox"/>	369	
	Šoninės drabužių apsaugos Carbon mažu užlenkimu, (pora)	<input type="checkbox"/>	369	
	Šoninės drabužių apsaugos Carbon dideliu užlenkimu, (pora)	<input type="checkbox"/>	369	
	Porankiai Arm rest S3 (pora), komplekte iškart su šoninėmis drabužių apsaugomis (su šiais porankiais vežimėlis tampa 15 mm platesnis). Rankų atramos aukštis ir gylis reguliuojamas be įrankių.	<input type="checkbox"/>	189	
Pagalvėlė-pasėstas	Pasėstas, (2,5 cm)	<input type="checkbox"/>	99	
	Pasėstas, (5 cm)	<input type="checkbox"/>	99	

	Kylio formos pagalvėlė, sėdėjimo padėties koregavimui	<input type="checkbox"/>	<b>79</b>	
Stūmimo rankenos	Reguliuojamo aukščio stūmimo rankenos S3, nusukamos į šonus, 2 vnt. Maksimalus naudotojo svoris iki 100 kg.	<input type="checkbox"/>	<b>290</b>	
	Reguliuojamo aukščio stūmimo rankenos S3 + 10 cm, nusukamos į šonus, 2 vnt. Maksimalus naudotojo svoris iki 100 kg.	<input type="checkbox"/>	<b>290</b>	
	Nulenkiamos stūmimo rankenos S3, 2 vnt.	<input type="checkbox"/>	<b>110</b>	
	Reguliuojamo aukščio stūmimo rankena S3. Rankenos plotis atitinka vežimėlio plotį. Jei turite siaurėjančią nugaros atramą, pasirinkite vienu dydžiu mažesnę rankeną nei vežimėlio plotis.	<input type="checkbox"/>	<b>198</b>	
Apsaugos nuo vertimosi	Apsaugos nuo vertimosi atgal (pora)	<input type="checkbox"/>	<b>149</b>	
Stipinų apsaugos	Stipinų apsaugos su „Panthera“ logotipu 24“ galiniams ratams (pora)	<input type="checkbox"/>	<b>124</b>	
	Stipinų apsaugos be „Panthera“ logotipo 24“ galiniams ratams (pora)	<input type="checkbox"/>	<b>124</b>	
Apsaugos	Rėmo apsauga (priekinė), 2 vnt. (kaina už vnt)	<input type="checkbox"/>	<b>29</b>	
	Rėmo apsauga (galinė), 1 vnt.	<input type="checkbox"/>	<b>29</b>	
Padėklas-stalėlis	Padėklas-stalėlis (tvirtinamas prie porankių Arm rest S3).	<input type="checkbox"/>	<b>109</b>	
Lazdos laikiklis	Lazdos laikiklis	<input type="checkbox"/>	<b>39</b>	

	Trikampės pagalvėlės pečių prilaikymui	<input type="checkbox"/>	<b>89</b>	
Krepšys	Prie sėdynės tvirtinamas krepšys	<input type="checkbox"/>	<b>69</b>	
	Prie pasėsto tvirtinamas krepšys	<input type="checkbox"/>	<b>69</b>	
Kuprinė	Unikali kuprinė , specialiai sukurta naudoti ant nugaros atramos.	<input type="checkbox"/>	<b>69</b>	
Freewheel	Papildomas priekinis ratas Freewheel, skirtas naudojimui lauke. Palengvina važiavimą per nelygius paviršius.	<input type="checkbox"/>	<b>1499</b>	
---	<p align="center"><b>Nugaros atramos kampas</b>                  Padėties parinkimas reguliuojamas varžtu                  Pamatuokite (A) pageidaujama kampui (14-28 mm,                  standartinis kampas 20 mm)                  A = _____ mm</p>			
---	<p><b>Pakojis - padėties parinkimas</b>                  Pamatuokite A ir B                  A = _____ mm                  B = _____ mm</p>			
---	<p><b>Žymėjimas:</b>  <b>TAIP</b>, pažymėti vežimėlių ženklų                  transportuoti su neįgaliųjų technikos aptarnavimo transportu</p>	<input type="checkbox"/>		
---	<p><b>Žymėjimas:</b>  <b>NE</b>, nepažymėti vežimėlio šiuo ženklų</p>	<input type="checkbox"/>		

.....EUR

Įrašykite bendrą kainą

Su pasirinkta komplektacija ir kaina sutinku: \_\_\_\_\_

Vardas, pavardė, parašas, data

Sutinku elektroniniu paštu gauti sąskaitas, informacinius pranešimus, priminimus ir kitą aktualią informaciją, susijusią su neįgaliųjų technikos įsigijimu \_\_\_\_\_

(parašas, jei sutinkate)

Prekės vežamos pagal specialų užsakymą. Atsisakius užsakytų prekių mokama 50 proc. vežimėlio vertės bauda už užsakymo netesybas.

Su sąlyga sutinku \_\_\_\_\_

(vardas, pavardė, parašas,)

Galimi kiti priedai, daugiau info: [www.panthera.se](http://www.panthera.se)

Arba tel. 8 614 41583, [info@teida.lt](mailto:info@teida.lt)

Užsakymą pateikite: [technika@teida.lt](mailto:technika@teida.lt) arba [info@teida.lt](mailto:info@teida.lt)

Kainos galioja nuo 2023 01 01