



UŽSAKYMO FORMA

2021 Lapkritis



UAB „TEIDA“

Druskininkų 1, LT-44288 Kaunas

Tel.: 8-37 323576, tel.8614 41583



info@teida.lt www.teida.lt

<p style="text-align: center;">AVIVA RX 40 HD</p> <p style="text-align: center;">Standartinės komplektacijos kaina – 5 650€</p> <p style="text-align: center;">Maksimalus vartotojo svoris 160 kg</p>	Pritaikymą atliko: _____
	Vežimėlis skirtas: _____
	Adresas: _____
	Tel.: _____
	El.paštas: _____
	Data: _____




- Pažimėkite pasirinkimą kryželiu ◆ Standartinis pasirinkimas ○ Nemokamas pasirinkimas (NC 9999) = Nesuderinama su pasirinkimu

Kodas	Pavadinimas	Komentarai	Nesuderinamumas		Kaina, EUR
BAZINIS MODELIS AVIVA RX					
JBG0013	AVIVA RX 40 HD Bazinis modelis	Maksimalus vartotojo svoris iki 160 kg HD versija. Platus rėmas	NC (2054+0556/0589), (0975+2273), 2183		5 650,00
SPECIALUS MODELIS					
JBX1300	Specialus	Ilgesnis pristatymo laikas: + 10 dienų			Pagal paklausimą
Važiuklė AVIVA RX					
Sėdėjimo tipas					
JBG2100	Invacare® Modulite sėdėjimo sistema				◆
SĖDYNĖS RĖMAS					
JBG2111	Teleskopinis sėdynės rėmas su šoniniais bėgeliais, plotis nuo 380 iki 530 mm	Papildomi 50 mm rankoms			◆
SĖDYNĖS PLOČIO PASIRINKIMAS REGULIUOJAMAM RĖMUI		PAPILDOMI 50 MM RANKOMS			
JBG2121	380 mm pločio sėdynė	Galima sumažinti iki 330 mm kartu su įtvirtintais porankiais	NC (0977+1287); 2701, 2703,2705, (0977+2285/2283/2287)		○
JBG2122	430 mm pločio sėdynė		NC 2701, 2703, 2705		◆
JBG2123	480 mm pločio sėdynė		NC 2702, 2704, 2706		○
JBG2124	530 mm pločio sėdynė		NC 2702, 2704, 2706, (2192/2194+2172/2173), (2132+2147/2144), 2106		○
BODYFIT RINKINYS					
JBG2106	Body fit rinkinys	Atlošo laikikliai ir pasukamasis taškas (atrama: 1 colis / 2,54 cm vienoje pusėje)	NC 2124, 2192, 2194, 2171		79,00
SĖDYNĖS GYLIS		Reguliuojamas, nustatomas atsižvelgiant į atlošo tipą pagal ISO 7176-7			






JBG2132		410 mm					0
JBG2134		460 mm			NC (2191/2181/2192/2194+2184/ 2185/2186/2187/2188/ 2189+ 0556); (2191/2181/2192/2194+ 2184/2185/ 2186/2187/2188/ 2189+ 2253)		◆
JBG2136		510 mm			NC (2191/2181/2192/2194+ 2184 /2185/2186 /2187/2188/ 2189+0556)		0
SĖDĖJIMO PAGALVĖLĖS			Dydžiai pagal sėdynės išmatavimus				
JBG2142		Matrx Flo-tech Pagalvėlė	Su 530 mm pločio sėdyne: Flo-tech Contour		NC 2109		◆
JBG2143		Matrx Flo-tech Contour Visco pagalvėlė (dvipusė tapri medžiaga)			NC 2124		219,00
JBG2147		Matrx Libra pagalvėlė, 90 mm storio	Ilgesnis pristatymo laikas: + 4 dienos		NC (2124+2132)		499,00
NUGAROS ATRAMA			Išskaitant stūmimo rankenas				
JBG2163		Trumpa nugarėlė (480 mm)	Reguliuojamas apmušalas/Matrx atlošas, matuojamas nuo sėdynės iki apmušalo viršaus		NC 2172, 2173		◆
JBG2162		Aukšta nugarėlė (540 mm)	For Flex3 backrests/Tension Adjustable Upholstery/ Matrx Backs, measured from seat plate to top of upholstery Width adjustable cast bracket				0
BE STŪMIMO RANKENŲ							
JBG2108		Atlošai be stūmimo rankenų			NC 1378, 2219, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292, 0084		0
NUGAROS ATRAMA/PAGALVĖLĖS							
JBG2171		Standartinis reguliuojamas nugaros atrama - užvalkalas nailonas	For Flex3 atlošams/Tampri medžiaga/ Matrx nugaros atrama, matuojama nuo sėdėjimo plokštės iki atramos viršaus, reguliuojamo pločio lietas		NC 2152, 1445, 1446, 2230, 2247,1288, 1289, 2106, (2273+1093/1094)		◆
JBG2179		Flex3 reguliuojama nugaros atrama	aukštis 540 mm (matuojant nuo sėdėjimo plokštės iki atramos viršaus)		NC 2192, 2194, 1446, 2229, 2230, 2247, 2128		199,00
JBG2172		Flex3 reguliuojama nugaros atrama (be pagalvėlės)	plotis ir aukštis reguliuojamas 560 mm - 790 mm		NC 2163, 2128, (2124+2192/2194)		164,00
JBG2173		Flex3 nugaros atrama su Laguna pagalvėle	Flex3 plotis ir aukštis reguliuojamas 560 mm - 790 mm		NC 2163, 2128, (2124+2192/2194)		199,00
JBG2174		Matrx Posture Back nugaros atrama, aukštis 400 mm (tinklo audinys)	Priklausomai nuo SW nustatymų pasirinkimo (neglimas su SW 530 mm)		NC 1445, 1446, 2124		676,00
JBG2175		Matrx Posture Back nugaros atrama, aukštis 500 mm (tinklo audinys)	Priklausomai nuo SW nustatymų pasirinkimo (neglimas su SW 530 mm)		NC 1445, 1446, 2124		676,00

JBG2177		Matrx Elite TR nugaros atrama, aukštis 500 mm (tinklinis audinys)	Priklausomai nuo SW nustatymų pasirinkimo (neglimas su SW 530 mm)	NC 1445, 1446, 2124		694,00
JBG2178		Matrx Elite Deep nugaros atrama, aukštis 500 mm (tinklinis audinys)	Priklausomai nuo SW nustatymų pasirinkimo (neglimas su SW 530 mm)	NC 1445, 1446, 2124		828,00









ATRAMOS SPALVA










JBG2151		Juoda medžiaga		NC 2179		◆
JBG2152		Juodi Dartex apmušalai	Atsparūs drėgmei	NC 2171		0
JBG2155		Juodi Startex apmušalai	Atsparūs drėgmei	NC 2179		99,00






RANKŲ ATRAMA (PORA)









JBG2191		T-Arm standartinės, nuimamos	reguliuojama nuo : 245 - 315 mm	NC (2132+2113); (2134/2136+hip support+0556);(2132/2134+2184/ 2185/2186/2187/ 2188/ 2189+2253)		◆
JBG2181		T-Arm prailgintos nuimamos	reguliuojama nuo: 295 - 365 mm	NC (2132+2113); (2134/2136+hip support+0556);(2132/2134+2184/2185/2186/ 2187/2188/		0
JBG2198		Paminkštintas porankis su rūbų apsauga		NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199		138,00
JBG2192		Atlenkimas, reguliuojamo aukščio porankis, 230-300 mm		NC 1445, 1446, 2179, 2106, (2134/ 2136+hip support+0556), (2124+2172/ 2173); (2132/2134+2184/2185/ 2186/2187/2188/2189+2253)		499,00
JBG2194		Atlenkimas, reguliuojamo aukščio porankis, 300-360 mm		NC 1445, 1446, 2179, 2106, (2134/2136+hip support+ 0556), (2124+2172/2173); (2132/2134+2184/2185/2186/ 2187/2188/2189+2253)		499,00











PORANKIŲ PAMINKŠTINIMAI (pora)

JBG2195		Trumpas (325 mm)		NC (2132 + 1404/1405)		◆
JBG2196		Ilgas (375 mm)		NC 2198		49,00
JBG2197		Ilgas, ergonomiškas (397 mm)		NC 2230, 2247		55,00
JBG2199		Trumpas minkštas	Kartu su 10- padėčių valdymo pultu, 2251 turi būti montuojamas priešingoje pusėje	NC 2179		99,00
KLUBŲ ATRAMA, KAIRĖ			skirta T-Arm, reguliuojamo aukščio (following) ir atlenkiamam porankiui			
JBG2184		Klubų atrama, kairė, 140 x 100 mm		NC (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)		255,00
JBG2186		Klubų atrama, kairė, 230 x 100 mm		NC (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)		230,00
JBG2188		Klubų atrama, kairė, 330 x 100 mm		NC (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)		235,00
KLUBŲ ATRAMA, DEŠINĖ			skirta T-Arm, reguliuojamo aukščio (following) ir atlenkiamam ranktūriui			
JBG2185		Klubų atrama, dešinė, 140 x 100 mm		NC (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)		255,00






JBG2187		Klubų atrama, dešinė, 230 x 100 mm		NC (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)		230,00
JBG2189		Klubų atrama, dešinė, 330 x 100 mm		NC (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)		235,00
KLUBŲ ATRAMŲ MONTAVIMAS						
JBG2164		Klubų atramų montavimas (6,1" / 155 mm aukštis)				0
JBG2165		Klubų atramų montavimas (8,1" / 206 mm aukštis)				0
GALVOS ATRAMA/KAKLO ATRAMA (DARTEX)						
JBG1350		Reguliuojamo gylio kaklo atrama		NC 2230, 2247, 1288, 1289		225,00
JBG1432		Galvos atrama reguliuojamais šonais		NC 2230, 2247, 1288, 1289		324,00
JBG1427		Galvos atrama su skruostų prilaikymu		NC 2230, 2247, 1288, 1289		370,00
JBG2323		Elan Standartinė atrama galvai 150 mm plotis su standartiniu užvalkalu (ESP26)	Komplekte su Elan galvos atramos tvirtinimu	NC 2230, 2247		494,00
JBG2324		Elan Standartinė atrama galvai 255 mm pločio, su standartiniu užvalkalu (ESP26)	Komplekte su Elan galvos atramos tvirtinimu	NC 2230, 2247		494,00
JBG2322		Elan Standartinė atrama galvai 355 mm pločio, su standartiniu užvalkalu (ESP26)	Komplekte su Elan galvos atramos tvirtinimu	NC 2230, 2247, 1288, 1289		494,00
JBG2325		Elan Occipital atrama galvai 230x180 mm su standartiniu užvalkalu (EOP23)	Komplekte su Elan galvos atramos tvirtinimu	NC 2230, 2247		504,00
JBG2326		Elan Occipital atrama galvai 305x200 mm su standartiniu užvalkalu (EOP23)	Komplekte su Elan galvos atramos tvirtinimu	NC 2230, 2247		504,00
JBG2327		Elan 4 taškų atrama galvai 280x255 mm	Komplekte su Elan galvos atramos tvirtinimu	NC 2230, 2247		698,00
JBG1495		Ne Invacare firmos galvos atrama - be tvirtinimo elementų	Su dirželiais/stūmimo rankenos diametras 22mm	NC 2229		0
ŠONINĖS ATRAMOS (POROMIS; DARTEX)						
JBG1446		Šoninė atrama, nereguliuojama		NC 2179, 2192, 2194		292,00
JBG1445		Šoninė atrama, reguliuojama		NC 2192, 2194		318,00






SĖDYNĖS KELTUVAS/PASVYRIMO KAMPAS					
JBG1094		Sėdynės keltuvas su elektriniu pasvyrimo kampo reguliavimu (300 mm, 30°) su CoG		NC (2054+0556/0589), (2171/0975+2273), 1912	 ◆
SĖDYNĖS AUKŠTIS		Matuojama be sėdėjimo pagalvėlės, kai pasvyrimo kampas 0°			
JBG2857		Aukštis 435 mm			0
JBG2858		Aukštis 460 mm		NC 2054	◆
JBG2859		Aukštis 485 mm		NC 2054	0
NUGAROS ATRAMOS REGULIAVIMAS					
JBG0975		Rankinis reguliavimas (in 3.75° žingsniais)	90° - 120°	NC (1093/1094+2273)	 ◆
JBG0977		Elektrinis reguliavimas	30°	NC (2121+1287), (2121+2285/2283/2287)	 1190,00
SĖDYNĖS TIPAS					
JBX2101		Invacare® Modulite HD sėdynė	Tik RX 40 HD	NC 0000, 0565, 0566, 2229, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 1915	949,00
Sėdynės rėmas		Papildomi 50 mm rankoms			
JBX2102		Teleskopinis sėdynės rėmas su šoniniais bėgeliais, plotis nuo 530 iki 550 mm		 ◆	
SĖDYNĖS PLOTIS		Papildomi 50 mm rankoms			
JBG2124		530 mm pločio sėdynė			 0
JBX2104		550 mm pločio sėdynė			◆
SĖDYNĖS GYLIS					
JBG2136		510 mm			◆
JBX2137		580 mm			0
SĖDĖJIMO PAGALVĖLĖ					
JBG2148		Sėdėjimo pagalvėlė (90 mm aukščio)			◆
JBG2140		Be sėdėjimo pagalvėlės			0
NUGAROS ATRAMA		Įskaitant stūmimo rankenas			
JBG2162		Aukšta nugara (540 mm)	Reguliuojamo pločio		0
NUGAROS ATRAMOS PAGALVĖLĖ					
JBG2171		Reguliuojamas įtempimas	aukštis = 540 mm	NC 2230, 2247, 1288, 1289, (2273+1093/1094)	◆
UŽVALKALO SPALVA					
JBG2156		Juoda-nailonas			◆
RANKŲ ATRAMA (PORA)					
JBG2191		T-Arm standartinės, nuimamos	reguliuojama nuo : 245 - 315 mm		0
JBG2181		T-Arm prailgintos nuimamos	reguliuojama nuo: 295 - 365 mm		◆
RANKŲ ATRAMŲ PAMINKŠTIMAI (PORA)					
JBG2195		Trumpas (325 mm)			◆
JBG2196		Ilgas (375 mm)			49,00
JBG2197		Ilgas, ergonomiškas (397 mm)		NC 2230, 2247	55,00
GALVOS ATRAMA/KAKLO ATRAMA (DARTEX)					








JBG1350		Reguliuojamo gylio kaklo atrama		NC 2230, 2247, 1288, 1289		225,00
JBG1432		Galvos atrama reguliuojamais šoneliais		NC 2230, 2247, 1288, 1289		324,00
JBG1427		Galvos atrama su skruostų prilaikymu		NC 2230, 2247, 1288, 1289		370,00
JBG2323		Elan Standartinė atrama galvai 150 mm plotis su standartiniu užvalkalu (ESP26)	Komplekte su Elan galvos atramos tvirtinimu	NC 2230, 2247		494,00
JBG2324		Elan Standartinė atrama galvai 255 mm pločio, su standartiniu užvalkalu (ESP26)	Komplekte su Elan galvos atramos tvirtinimu	NC 2230, 2247		494,00
JBG2322		Elan Standartinė atrama galvai 355 mm pločio, su standartiniu užvalkalu (ESP26)	Komplekte su Elan galvos atramos tvirtinimu	NC 2230, 2247, 1288, 1289		494,00
JBG2325		Elan Occipital atrama galvai 230x180 mm su standartiniu užvalkalu (EOP23)	Komplekte su Elan galvos atramos tvirtinimu	NC 2230, 2247		504,00
JBG2326		Elan Occipital atrama galvai 305x200 mm su standartiniu užvalkalu (EOP23)	Komplekte su Elan galvos atramos tvirtinimu	NC 2230, 2247		504,00
JBG2327		Elan 4 taškų atrama galvai 280x255 mm	Komplekte su Elan galvos atramos tvirtinimu	NC 2230, 2247		698,00
JBG1495		Ne Invacare firmos galvos atrama - be tvirtinimo elementų	Su dirželiais/stūmimo rankenos diametras 22 mm	NC 2229		0
SĖDYNĖS KELTUVAS/PASVYRIMO KAMPAS						
JBG1094		Seat lifter with powered tilt (300 mm, 30°), CoG shift		NC (2171/0975+2273), 2860		◆
SĖDYNĖS AUKŠTIS						
JBG2857		Aukštis 435 mm				0
JBG2858		Aukštis 460 mm				◆
JBG2859		Aukštis 485 mm				0
NUGAROS ATRAMOS REGULIAVIMAS						
JBG0975		Rankinis reguliavimas (in 3.75° žingsniais)		NC (1093/1094+2273)		◆
JBG0977		Elektrinis reguliavimas		NC 2201		1 190,00
KOJŲ/PĖDŲ ATRAMOS						
CENTRE MONTUOJAMOS ATRAMOS			Įskaitant paminkštinius blauzdoms			
JBG0556		Centre montuojamos kojų atramos, reguliuojamas kampas	Ilgis: 280 - 385 mm	NC (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189), (1094+2054), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2366, 0517, 1244		289,00
JBG0589		LNx Power centre montuojamos kojų atramos	Ilgis: 340 - 410 mm	NC (1094+2054), (2810 + 0835/0836/0838), (2810+1416)		1 598,00
JBG2855		Be kojų atramų				◆

PĖDŲ ATRAMOS					
JBG2365		Reguliuojamo pločio ir pasvyrimo kampo pėdų atramos S (127 plotis x 190 mm gylis)			0
JBG0559		Reguliuojamo pločio ir pasvyrimo kampo pėdų atramos M (140 plotis x 240 mm gylis)			◆
JBG0516		Reguliuojamo pločio ir pasvyrimo kampo pėdų atramos L (150 plotis x 290 mm gylis)			0
JBG2366		Reguliuojamo pločio platforma pėdoms S (305 plotis x 215 mm gylis)	NC 0556		0
JBG0517		Reguliuojamo pločio platforma pėdoms M (305 plotis x 275 mm gylis)	NC 0556		0
ŠONUOSE TVIRTINIMAMOS KOJŲ ATRAMOS / AMPUTUOTŲ GALŪNIŲ PRILAIKYMAS, KAIRĖ					
JBG0565		Standartinis pakojis 80°, kairė pusė	Ilgis reguliuojamas: 350 - 450 mm	NC 0546, 0547, 0549, 0596	 ◆
JBG0555		Atrama amputuotai kojai, kairė pusė		NC 0505, 0511, 0549, 0546, 0547, 0596	 195,00
JBG0536		Kojų atrama reguliuojamu kampu. (Reguliuojamas tik su įrankiais), kairė pusė	Ilgis reguliuojamas: 290 - 460 mm. Kampo reguliavimas: 70 - 0°	NC 0566, 0554	 69,00
JBG0537		Kojų atrama reguliuojamu kampu ir ilgiu (Kampas reguliuojamas sukant ratuką) kairė pusė	Ilgis reguliuojamas: 290 - 460 mm Kampo reguliavimas: 70 - 0°	NC 0505, 0566, 0554	 95,00
JBG0539		Elektrinė kojų atrama, Automatiškai reguliuojamas pakajo kampas, kairė pusė	Ilgis reguliuojamas: 290 - 460 mm Elektrinis kampo reguliavimas: 80 - 0°, su pagalvėle blauzdai	NC 0505, 0566, 0554, 0596	 1 050,00
JBG0535		Be pakajo. Kairė pusė		NC 0505, 0511, 0596	○
ŠONUOSE TVIRTINIMAMOS KOJŲ ATRAMOS / AMPUTUOTŲ GALŪNIŲ PRILAIKYMAS, DEŠINĖ					
JBG0566		Standartinis pakojis 80°, dešinė pusė	Ilgis reguliuojamas: 350 - 450 mm	NC 0536, 0537, 0539, 0596	 ◆
JBG0554		Atrama amputuotai kojai, dešinė pusė		NC 0502, 0508, 0539, 0536, 0537, 0596	 195,00
JBG0546		Kojų atrama reguliuojamu kampu. (Reguliuojamas tik su įrankiais), dešinė pusė	Ilgis reguliuojamas: 290 - 460 mm. 70 - 0°	NC 0565, 0555	 69,00
JBG0547		Kojų atrama reguliuojamu kampu ir ilgiu (Kampas reguliuojamas sukant ratuką) dešinė pusė	Ilgis reguliuojamas: 290 - 460 mm Kampo reguliavimas: 70 - 0°	NC 0502, 0565, 0555	 95,00
JBG0549		Elektrinė kojų atrama, Automatiškai reguliuojamas pakajo kampas, dešinė pusė	Ilgis reguliuojamas: 290 - 460 mm Elektrinis kampo reguliavimas: 80 - 0°, su pagalvėle blauzdai	NC 0502, 0565, 0555, 0596	 1 050,00
JBG0545		Be pakabos dešinė		NC 0502, 0508, 0596	○

INDIVIDUALI PĖDŲ ATRAMA, KAIRĖ					
JBG0505		Fiksuota, kairė		NC 0555, 0535, 0537, 0539	◆
JBG0511		Reguliuojama pėdų atrama (kintamas gylis ir pasvyrimo kampas), kairė		NC 0555, 0535	179,00
INDIVIDUALI PĖDŲ ATRAMA, DEŠINĖ					
JBG0502		Fiksuota pėdų atrama, dešinė		NC 0544, 0545, 0547, 0549	◆
JBG0508				NC 0544, 0545	179,00
PĖDŲ PLOKŠTĖ					
JBG0596		Reguliuojamo kampo pėdų atrama	Galima tik su pasirinkimais: 0536/0537 ar 0546/0547	NC 0555, 0554, 0565, 0539, 0535, 0566, 0576, 0549, 0545, 1244	300,00
VALDIKLIAI LINX					
LINX PRIMARY REMOTES WITH PROPORTIONAL JOYSTICK + BRACKETS					
JBG2204		Valdymo pultas LiNX DLX-REM216		NC 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2258	◆
JBG2205		Rehab Remote LiNX, jutimasis ekranas- vartotojo sąsaja + vairalazdė DLX-REM400	Konfigūruojamas lizdas	NC 2220	749,00
JBG2206		Rehab Remote LiNX DLX-REM500	Reikalinga alternatyvi vairalazdė: 2231, 2232, 2229, 2230, 2247, 2233	NC 2270	1 199,00
REM400 PAPILDOMA PERJUNGIMO FUNKCIJA (TOGGLE)					
JBG2270		Individualiai pasirenkamas Toggle Switch Module f. REM400 (DLX- SW400TGL)		NC 2204, 2206	399,00
PIRMINIS VALDYMAS IR DISPLĖJAUS TVIRTINIMO POZICIJA					
JBG1207		Standartinis tvirtinimas dešinėje		NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 1404	◆
JBG1208		Standartinis tvirtinimas kairėje		NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 1405	0
JBG1707		Tvirtinimas dešinėje su pasukimu		NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 1404	0
JBG1708		Tvirtinimas kairėje su pasukimu		NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 1405	0
JBG2209		Tvirtinamas dešinėje, pasukamas, su padidintomis reguliavimo galimybėmis		NC 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 1415, 2217, 1404	0
JBG2210		Tvirtinamas kairėje pasukamas, su padidintomis reguliavimo galimybėmis		NC 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 1339, 2218, 1405	0
JBG2213		Montuojamas centre, pasukamas į dešinę, Nucleus		NC 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 1415, 2217, 1404, 1405	899,00
JBG2214		Montuojamas centre, pasukamas į kairę Nucleus		NC 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 1339, 2218, 1404, 1405	899,00
JBG2227		Tvirtinimas dešinėje, skirta palydovui		NC 2206, 1287, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	361,00
JBG2228		Tvirtinimas kairėje, skirta palydovui		NC 2206, 1286, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	361,00

JBX2239	Individualus tvirtinimo pasirinkimas (specialus)	Reikalauja papildomos informacijos/specifikacijos			Pagal paklausimą
DUAL CONTROL LINX + LAIKIKLIAI TVIRTINIMUI					
JBG2219	Kompaktiškas valdymo pultas LiNX (DLX-ACU200)		NC 2108, 1221, 1222, 2227, 2228		599,00
JBG2245	Invacare LiNX IDC Dual control		NC 2108, 2259, 2260		996,00
JBG2259	Laikiklis skirtas vartotojui, dešinė		NC 1287, 2291, 2245, 1312		◆
JBG2260	Laikiklis skirtas vartotojui, kairė		NC 1286, 2292, 2245, 1363		0
JBG1221	Laikiklis, dešinė pusė, nuimamas		NC 1287, 2291, 2219, 2227,		◆
JBG1222	Laikiklis, kairė pusė, nuimamas		NC 1286, 2292, 2219, 2228, 1363		0
LINX - COMPACT VALDYMO PULTAI + LAIKIKLIAI		reikalinga pirminė dalis montavimui (DLX-REM400 arba DLX-REM500)			
JBG2231	Valdymo pultas DLX-CR400		NC 2204		799,00
JBG2232	Proportional Compact Remote Low Force DLX-CR- 400LF		NC 2204		949,00
JBG2207	Dešinės pusės tvirtinimas		NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217,		0
JBG2208	Kairės pusės tvirtinimas		NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218,		0
JBG2265	Montavimas centre, pasukamas į dešinę (Nucleus)	Jeigu komplektuojami keli valdymo pultai (ar vairalazdė + REM500) ir turi būti montuojami ant vieno Nucleus tvirtinimo lemento, pasirinkti specialų montavimo pasirinkimą 2215!	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415		899,00
JBG2266	Montavimas centre, pasukamas į kairę (Nucleus)	Jeigu komplektuojami keli valdymo pultai (ar vairalazdė + REM500) ir turi būti montuojami ant vieno Nucleus tvirtinimo lemento, pasirinkti specialų montavimo pasirinkimą 2215!	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339		899,00
JBX2215	Individualus tvirtinimo pasirinkimas (specialus)	Reikalauja papildomos informacijos/specifikacijos			Pagal paklausimą
ALTERNATYVUS VALDYMAS		reikalinga pirminė dalis montavimui (DLX-REM400 arba DLX-REM500)			
VALDYMO PULTAS VEŽIMĖLIO VALDYMUI SMAKRU + TVIRTINIMAS					
JBG2229	Valdymo pultas (ASL138)	galvos atrama turi būti su STD tvirtinimo įranga	NC 2204, 2230, 2247, 2233, 2240, 2179, 2128		3 999,00
JBG1289	Į dešinę pasukamas tvirtinimas, mechaninis (ASL628)	Reikalinga Elan galvos atrama	NC 1496		0
JBG1288	Į kairę pasukamas tvirtinimas, mechaninis (ASL628)	Reikalinga Elan galvos atrama	NC 1496		0
JBG1287	Į dešinę pasukamas tvirtinimas, elektrinis		NC 2227, 2259, 1221, (2121+0977), 2291, 1312, 1415		3 199,00
JBG1286	Į kairę pasukamas tvirtinimas, elektrinis		NC 2228, 2260, 1222, 2292, 1363, 1339		3 199,00
ATOM GALVOS ATRAMA VEŽIMĖLIO VALDYMUI					
JBG2230	Valdymas galva ultragarsiniais atstumo jutikliais (ATOM, ASL104) su standartiniais M3 šoneliais		NC 2204, 2229, 2233, 2092, 2240, 1427		5 399,00

JBG2247		Valdymas galva ultragarsiniais atstumo jutikliais (PROTON, ASL104P) su PROTON šoneliais bei didesnėmis reguliavimo galimybėmis	NC 2204, 2229, 2233, 2092, 2240, 1427		6 399,00
BELAIŽIAI ATOM PRIEDAI					
JBG2249		Belaidis jungiklis su trimis kištukais "Triple Switch Receiver" (ASL557-3)			449,00
JBG2250		Belaidis pelės emuliatorius (ASL558)			899,00
LINX - PROPORTIONAL VALDYMAS SU TPI / ĮVESTIS IR TVIRTINIMAI		reikalinga pirminė dalis montavimui (DLX-REM400 arba DLX-REM500)			
JBG2233		MEC vairalazdė, pritaikyta itin silpnus raumenis turintiems naudotojams (Micro Extremity Control ASL130)	NC 2204, 2229, 2230, 2247, 2128		4 499,00
JBG2240		Vairalazdė, pritaikyta asmenims, turintiems aukštą raumenų tonusą (ASL133)	NC 2204, 2229, 2230, 2247, 2128		1 899,00
JBG2285		Montavimas dešinėje (100x150 mm)	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217,		549,00
JBG2286		Montavimas kairėje (100x150 mm)	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218,		549,00
JBG2283		Montavimas centre, pasukamas į dešinę, Nucleus	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217,		899,00
JBG2284		Montavimas centre, pasukamas į kairę, Nucleus	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218,		899,00
JBG2287		Montavimas centre, pasukamas į dešinę, Nucleus	Komplekte ASL603, 100x150 mm NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217,		1 399,00
JBG2288		Montavimas centre, pasukamas į kairę, Nucleus	Komplekte ASL603, 100x150 mm NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218,		1 399,00
JBX2289		Individualus tvirtinimo pasirinkimas (specialus)	Reikalauja papildomos informacijos/specifikacijos		Pagal paklausimą
ATLTERNETYVUS SĖDĖJIMO VALDYMAS		priešingoje pusėje, nei valdymo pultas			
LINX 10-PADĖČIŲ VALDYMO PULTAS					
JBG2251		10-Padėčių valdymo pultas DLX-SW10 sėdėjimo padėčiai reguliuoti.			499,00
JBG2217		Laikiklis skirtas vartotojui, dešinė	NC 1415, 2207, 2287, 2283, 2295, 2213, 2209, 2265, 1404		0
JBG2218		Laikiklis skirtas vartotojui, kairė	NC 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2214, 2210, 2266, 1405		0
JBG2291		Laikiklis skirtas palydovui dešinė	NC 2128, 2259, 1221, 1287,		0
JBG2292		Laikiklis skirtas palydovui kairė	NC 2128, 2260, 1222, 1288,		0
JBG2225		Be tvirtinimo/laikiklio			0
LINX PRIEDAI					
USB ĮKROVIKLIO JUNGTIS					
JBG2253		USB įkroviklio jungtis DLX-USB02-A	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/2134+2191/2181/2152/2154+2184/2185/2186/2187/2188/2189)		249,00
JBG2281		Dešinėje			0
JBG2282		Kairėje			0
LINX KOMPONENTAI / PRIEDAI					
JBG2300		Tik pridėdami			0

JBX2301	Pajungti ir suprogramuoti (Specialus)			Pagal paklausimą	
BUDDY MYGTUKAI (didesnio diametro, nei Piko mygtukai)					
JBG1685	Raudonas Buddy mygtukas				144,00
JBG1686	Geltonas Buddy mygtukas				144,00
JBG1687	Žalias Buddy mygtukas				144,00
JBG1690	Mėlynas Buddy mygtukas				144,00
ITIN JAUTRUS MYGTUKAS, VAŽIAVIMO REŽIMO PERJUNGIMUI/ATSTATYMIUI "EGG SWITCH"					
JBG2254	Egg Switch, juodas (sistema, valdymui galva-skrustu)				149,00
PIKO MYGTUKAI (mažesnio diametro, nei Buddy mygtukai)					
JBG1711	Raudonas piko mygtukas				159,00
JBG1712	Geltonas piko mygtukas				159,00
JBG1713	Žalias piko mygtukas				159,00
JBG1714	Oranžinis piko mygtukas				159,00
JBG1715	Mėlynas piko mygtukas				159,00
JBG1716	Juodas piko mygtukas				159,00
BODYPOINT VAIRALAZDŽIŲ RANKENĖLĖS					
JBG2721	3 colių U formos formos vairalazdė Bodypoint PC101A				135,00
JBG2722	4 colių U formos formos vairalazdė Bodypoint PC102A				135,00
JBG2723	Guminė, kupolinė vairalazdė bodypoint PC107A				135,00
JBG2724	Rantyto paviršiaus vairalazdė Bodypoint Mushroom PC110A				135,00
INFORMACIJA APIE RATO PAGRINDĄ					
SPALVOS					
JBG2871	Vidutinė klasė - Juodas/antracito gaubtas				◆
JBG2872	Vidutinė klasė - sidabrinis gaubtas				0
JBG2873	Vidutinė klasė - raudonas gaubtas				0
JBG2874	Vidutinė klasė - mėlynas gaubtas				0
JBG2875	Vidutinė klasė - purpurinis gaubtas				0
JBX0299	Individuali spalva	RAL numeris. Pristatymo trukmė: + 15 dienų	NC 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2891		Pagal paklausimą
RATLANKIŲ UŽPILDO SPALVOS					
JBG2882	Vidutinė klasė - juoda				◆
JBG2883	Vidutinė klasė - sidabrinė				0
JBG2884	Vidutinė klasė - raudona				79,00
JBG2885	Vidutinė klasė - mėlyna				79,00
JBG2886	Vidutinė klasė - purpurinė				79,00
JBX2887	Premium - individuali spalva	RAL numeris. Pristatymo trukmė: + 15 dienų	NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2868		Pagal paklausimą
PRIEKINIŲ RATŲ TVIRTINIMAS					
JBG2631	Vienpusė šakutė			NC (1490+1416)	399,00
JBG2632	Dvipusė šakutė				◆
RATUKAI					
JBG0835	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) ratukai, pneumatiniai			NC (2810+0589)	◆
JBG0836	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) ratukai, su apsaugotomis nuo pradūrimu padangomis			NC (2810+0589)	160,00
JBG0838	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) ratukai, apsaugoti nuo pradūrimų	Gelio užpildu	NC (2810+0589)		210,00
RATŲ UŽRAKTAS					
JBG1490	Ratukų užraktas			NC (2631+1416)	179,00
VARANTIEJI RATAI Juodos, nežymėtos padangos					
JBG0704	14" (355 mm) x 3" (75 mm), Pneumatiniai				◆
JBG0705	14" (355 mm) x 3" (75 mm), Tvirtas įdėklas	Dvigubo tankio putplasčio įdėklas			180,00
JBG0706	14" (355 mm) x 3" (75 mm), apsaugota nuo pradūrimų	Gelio užpildu			230,00

CTC PAKABA					
JBG2870		CTC pakabos valdymas			◆
PAKABA RX 40 HD					
JBG1916		Pakaba iki 160 kg vartotojo svorio	For RX 40 HD only	NC 0000, 0025	◆
VARIKLIO TIPAS / GREIČIO PASIRINKIMAS					
JBG1282		6 km/h			◆
JBG1283		10 km/h		NC (2201+2220)	799,00
JBG1224		12 km/h didelio greičio variklis		NC 0000, (2201+2220)	949,00
BATERIJA					
JBG1259		60 Ah Gel		NC 1223	◆
JBG1260		73,5 Ah Gel		NC 1450	389,00
G-TRAC					
JBG1215		G-Trac Modulis			799,00
ĮKROVIKLIS					
JBG1313		Opti įkroviklis 10A (IP44)			◆
APSAUGA NUO APSIVERTIMO					
JBG1205		Apsauga nuo apsvertimo			◆
ŽIBINTAI					
JBG1437		LED apšvietimas su indikatoriais	30 Lux priekiniai žibintai	NC 1909	◆
JBG2837		LED apšvietimas su itin ryškiais indikatoriais	60 Lux priekiniai žibintai	NC 1909	449,00
ŠVIESA ATSPINDINTIS ŽENKLAS					
JBG1378		Priekinis "Įsėjamas trikampis"	DE, NZ	NC 2108	95,00
PARUOŠIMAS PRIJUNGIMUI PRIE STATYMO STOTELĖS AUTOMOBILYJE					
JBG1450		Paruošimas tvirtinimui prie DAHL-Docking stotelės (privaloma galvos atrama)	Komplektuojama su tvirtinimo elementais prie baterijos. DAHL-Docking stotelė vežimėlio tvirtinimui automobilyje užsakoma atskirai.	NC 1260	720,00
4-TAŠKŲ TVIRTINIMAS TRANSPORTAVIMUI					
JBG1493		4-taškų tvirtinimas (vežimėlio transportavimui be naudotojo)		NC 2894	0
JBG1401		6-taškų tvirtinimas (vežimėlio transportavimui kartu su naudotoju (vietoje automobilio sėdynės (saugumas patvirtintas ISO 7176-19 standartu)	Privaloma galvos atrama	NC 1093	◆
TVIRTINIMO TAŠKAI					
JBG2894		Priekiniai tvirtinimo taškai, papildomai montuojami 4 ar 6 taškų tvirtinimui	Skirta tik JCF1494/JCF1401	NC 1493	179,00
DIRŽAI					
JBG1329		Diržas su automatiniu užraktu	Standartinis tvirtinimas ant atlošo		59,00
JBG2113		Diržas su automatiniu užraktu	Lankstus tvirtinimas šoniniuose	NC (2132+2191/2183/2181)	59,00
JBG2701		BP Evoflex diržas dubens stabilizavimui, Rehab Latch dydis L	Paminkštinimo ilgis 620 mm	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	169,00
JBG2702		BP Evoflex diržas dubens stabilizavimui, Rehab Latch dydis M	Paminkštinimo ilgis 460 mm	NC 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	169,00
JBG2703		BP 2 taškų diržas klubams, Ctr-Pull, Push Butt, Cinch-Mount dydis L	Paminkštinimo ilgis 620 mm	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	125,00
JBG2704		BP 2 taškų diržas klubams, Ctr-Pull, Push Butt, Cinch-Mount dydis M	Paminkštinimo ilgis 460 mm	NC 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	125,00
JBG2705		BP 2 taškų diržas klubams, Dual-Pull, Side-Release Butt. Cinch-Mount dydis L	Paminkštinimo ilgis 620 mm	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	99,00
JBG2706		BP 2 taškų diržas klubams, Dual-Pull, Side-Release Butt. Cinch-Mount dydis M	Paminkštinimo ilgis 460 mm	NC 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	99,00
GALINIO VAIZDO VEIDRODĖLIS					
JBG1415		Galinio matymo veidrodėlis, dešinė pusė		NC 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2283, 2287	49,00

JBG1339		Galinio matymo veidrodėlis, kairė pusė	NC 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2284, 2288		49,00
PRIEDAI					
BAGAŽO LAIKIKLIS					
JBG1438		Bagažo laikiklis			99,00
KREPŠIO KABLYS					
JBG2128		Krepšio kablys/Modulite Seat sėdėjimo sistamai	Maksimali apkrova - 6 kg	NC 2179, 2172, 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2291, 2292	119,00
LAZDELĖS LAIKIKLIAI		Turi būti montuojamas priešingoje pusėje nei valdymo pultas			
JBG1312		Lazdelės laikiklis, dešinė	NC 1287, 2227, 2259, 1221		39,00
JBG1363		Lazdelės laikiklis, kairė	NC 1286, 2228, 2260, 1222		39,00
APSAUGOS NUO PURVO					
JBG1416		Purvo apsaugos priekiniams ratams	NC (2631+1490), (2810+0589)		79,00
JBG1417		Purvo apsaugos varantiesiems ratams			449,00
STALELIS					
JBG1404		Stalelis, nusukamas, dešinėje		NC 1207, 1707, 2209, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, (2132+2195),	316,00
JBG1405		Stalelis, nusukamas, kairėje		NC 1207, 1707, 2209, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, (2132+2195),	316,00
ĮRANKIŲ RINKINYS					
JBG1333		Įrankių rinkinys	Komplekte yra antgaliai, antgaliai ir šakių veržliarakčiai		29,00

.....EUR

Įrašykite bendrą kainą

Su pasirinkta komplektacija ir kaina sutinku: _____

(Pavardė, vardas , parašas, data)

Prekės vežamos pagal specialų užsakymą. Atsisakius užsakytų prekių mokama 50 proc. vežimėlio vertės bauda už užsakymo netesybas. Su sąlyga sutinku: _____

(Parašas)

Daugiau informacijos: www.invacare.eu.com

Arba tel. 8 614 41583, info@teida.lt

Užsakymą pateikite: info@teida.lt