





UAB „TEIDA“
Druskininkų 1, LT-44288 Kaunas
Tel.: 8-37 323576, tel.8614 41583
info@teida.lt www.teida.lt



  <p>KÜSCHALL CHAMPION 2.0</p> <p>STANDARTINĖS KOMPLEKTACIJOS KAINA 2210 EUR</p> <p style="text-align: right;">CE</p>	Vežimėlio pritaikymą atliko: _____ Vežimėlis skirtas: _____ Adresas: _____ Tel. _____ El.paštas _____ Data: _____
---	--

- pažymėkite savo pasirinkimą, kvadratėlyje uždėdami „kryželį“ arba „varnelę“
 ◆ - standartinėje komplektacijoje • - nemokamas NC: DKAxXX – pasirinkimas nesuderinamas su DKAxXX



VARTOTOJO SVORIS: _____ kg

KODAS	VEŽIMĖLIO DALIS		€
DHA0031	Küschall® Champion	<input type="checkbox"/>	2210
DHA0000	My Küschall	<input type="checkbox"/>	
RĖMAS:	KAMPAS/MEDŽIAGA/TIPAS		
DHA1150	75° kampo aliuminio rėmas (NC: 1350)	<input type="checkbox"/>	◆
DHA1160	90° kampo aliuminio rėmas (NC: 1350)	<input type="checkbox"/>	•
DHA1170	75° kampo aliuminio rėmas, siaurintu priekiu (NC: 1250, 1320, 1325, 7000, 7010)	<input type="checkbox"/>	199
DHA1180	90° kampo aliuminio rėmas, siaurintu priekiu (NC: 1250, 1320, 1325, 7000, 7010)	<input type="checkbox"/>	199
RĖMO TIPAS			
DHA1250	Rėmas SK (sulankstoma priekinė dalis)	Netinka su siaurintu rėmu (NC: 1350, 1924 - 1934, 4190, 8700)	<input type="checkbox"/> 766
SĖDYNĖS PLOTIS (SW):			
DHA1320	360 mm (NC: 2710, 2742, 2744, 2746, 7000)	<input type="checkbox"/>	•
DHA1325	380 mm (NC: 2742, 2744, 7000)	<input type="checkbox"/>	•
DHA1330	400 mm (NC: 2744)	<input type="checkbox"/>	•
DHA1335	420 mm	<input type="checkbox"/>	•
DHA1340	440 mm (NC : 2740, 2742)	<input type="checkbox"/>	•
DHA1345	460 mm (NC : 2740, 2742, 2744)	<input type="checkbox"/>	•
DHA1350	480 mm Tik su siaurintu rėmu (NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2740, 2742, 2744)	<input type="checkbox"/>	•
SĖDYNĖS GYLIS (SD)			
DHA1405	340 mm (NC:2630, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 7810, 7820, 7830)	<input type="checkbox"/>	•
DHA1415	360 mm (NC : 2710, 2720, 2730, 2742, 2744, 2746, 7810, 7820, 7830)	<input type="checkbox"/>	•

DHA1425	380 mm	(NC: 2720, 2730, 2744)	<input type="checkbox"/>	•
DHA1435	400 mm	(NC: 2744)	<input type="checkbox"/>	◆
DHA1445	420 mm		<input type="checkbox"/>	•
DHA1460	440 mm	(NC : 2740, 2742)	<input type="checkbox"/>	•
DHA1470	460 mm	(NC : 2740, 2742, 2744)	<input type="checkbox"/>	•
DHA1480	480 mm	(NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746)	<input type="checkbox"/>	•
NUGAROS ATRAMOS AUKŠTIS (BH)				
DHA1600	Nugaros atramos aukštis priklauso nuo tvirtinimo padėties	Pasirinkti MATRX nugarėlę	(NC: 2200; 2220; 2230)	•
DHA1615	300 mm	(NC : 2220, 2240 , 2595)	<input type="checkbox"/>	•
DHA1620	315 mm	(NC : 2220, 2240 , 2595)	<input type="checkbox"/>	•
DHA1625	330 mm	(NC : 2240 , 2595)	<input type="checkbox"/>	•
DHA1630	345 mm	(NC : 2240 , 2595)	<input type="checkbox"/>	•
DHA1635	360 mm	(NC : 2240 , 2595)	<input type="checkbox"/>	•
DHA1640	375 mm	(NC : 2240 , 2595)	<input type="checkbox"/>	•
DHA1645	390 mm	(NC : 2240 , 2595)	<input type="checkbox"/>	•
DHA1650	405 mm	(NC : 2240)	<input type="checkbox"/>	•
DHA1655	420 mm	(NC : 2240)	<input type="checkbox"/>	◆
DHA1660	435 mm	(NC : 2240)	<input type="checkbox"/>	•
DHA1665	450 mm	(NC : 2240)	<input type="checkbox"/>	•
DHA1670	465 mm	(NC : 2240)	<input type="checkbox"/>	•
SĖDYNĖS PRIEKINĖS DALIES AUKŠTIS NUO ŽEMĖS (FSTF)				
DHA1740	450 mm	(NC : 1946 – 1960)	<input type="checkbox"/>	•
DHA1745	460 mm	(NC : 1948 – 1960)	<input type="checkbox"/>	•
DHA1750	470 mm	(NC : 1950 – 1960)	<input type="checkbox"/>	•
DHA1755	480 mm	(NC : 1952– 1960)	<input type="checkbox"/>	•
DHA1760	490 mm	(NC : 1954– 1960)	<input type="checkbox"/>	•
DHA1765	500 mm	(NC : 1956– 1960)	<input type="checkbox"/>	◆
DHA1770	510 mm	(NC : 1958, 1960)	<input type="checkbox"/>	•
DHA1775	520 mm	(NC : 1960)	<input type="checkbox"/>	•
DHA1780	530 mm	(NC : 5000)	<input type="checkbox"/>	•
DHA1785	540 mm	Tik su 5“ priekiniais rateliais	(NC:5000, 5050, 5100, 5150, 5200. 5250)	•
SĖDYNĖS GALINĖS DALIES AUKŠTIS NUO ŽEMĖS (RSTF)				
DHA1815	390 mm	Tik su 22“ ir 24“ galiniais ratais	(NC : 6420, 6430)	•
DHA1820	400 mm	Tik su 22“ ir 24“ galiniais ratais	(NC : 6420, 6430)	•
DHA1825	410 mm	(NC: 6430)	<input type="checkbox"/>	•
DHA1830	420 mm	(NC: 6430)	<input type="checkbox"/>	•
DHA1835	430 mm		<input type="checkbox"/>	•
DHA1840	440 mm		<input type="checkbox"/>	•
DHA1845	450 mm	(NC: 6400)	<input type="checkbox"/>	•
DHA1850	460 mm	(NC: 6400)	<input type="checkbox"/>	•
DHA1855	470 mm	Tik su 25“ ir 26“ galiniais ratais	(NC:6400, 6410)	•
DHA1860	480 mm	Tik su 25“ ir 26“ galiniais ratais	(NC:6400, 6410)	•
PAKOJO ILGIS (LLL)				
DHA 1924	320 mm	Pasirinkimas negalimas su SK rėmu	<input type="checkbox"/>	•
DHA 1926	330 mm	Pasirinkimas negalimas su SK rėmu	<input type="checkbox"/>	•
DHA 1928	340 mm	Pasirinkimas negalimas su SK rėmu	<input type="checkbox"/>	•
DHA 1930	350 mm	Pasirinkimas negalimas su SK rėmu	<input type="checkbox"/>	•
DHA 1932	360 mm	Pasirinkimas negalimas su SK rėmu	<input type="checkbox"/>	•
DHA 1934	370 mm	Pasirinkimas negalimas su SK rėmu	<input type="checkbox"/>	•
DHA 1936	380 mm	Su SK rėmu, kai SD ≥ 400 mm	<input type="checkbox"/>	•
DHA 1938	390 mm	Su SK rėmu, kai SD ≥ 380 mm	<input type="checkbox"/>	•

UŽSAKYMO FORMA
2020 BALANDIS





DHA 1940	400 mm		<input type="checkbox"/>	•	
DHA 1942	410 mm		<input type="checkbox"/>	•	
DHA 1944	420 mm		<input type="checkbox"/>	•	
DHA 1946	430 mm		<input type="checkbox"/>	◆	
DHA 1948	440 mm		<input type="checkbox"/>	•	
DHA 1950	450 mm		<input type="checkbox"/>	•	
DHA 1952	460 mm		<input type="checkbox"/>	•	
DHA 1954	470 mm		<input type="checkbox"/>	•	
DHA 1956	480 mm		<input type="checkbox"/>	•	
DHA 1960	500 mm		<input type="checkbox"/>	•	
NUGAROS ATRAMA					
DHA2140	Reguliuojamo kampo, į priekį nulenkiama, su užraktu	Nugaros atrama išlieka pozicijoje persikėlimo metu	<input type="checkbox"/>	◆	
NUGAROS ATRAMOS APMUŠALAI					
DHA2210	Standartinis, lengvas nugaros atramos apmušalas	Pasirinkimas negalimas kai: BH<330 mm	(NC : 2300 - 2350, 2430, 2595)	<input type="checkbox"/>	◆
DHA2220	Nugaros atramos apmušalas, reguliuojamo įtempimo (kilpomis ir kabliukais)	(NC : 2300 – 2350)		<input type="checkbox"/>	•
DHA2230	„AERO“ reguliuojamo įtempimo nugaros atramos apmušalas, „kvėpuojančios“ medžiagos	(NC : 2300 – 2350)		<input type="checkbox"/>	175
DHA2240	Be nugaros atramos apmušalo	Pasirinkite jei užsakykite MATRX nugarėlę	(NC : 2410, 2420, 2430, 2450, 2595)	<input type="checkbox"/>	•
MATRX NUGAROS ATRAMOS (papildomas pristatymo laikas: +5 dienos)					
DHA2300	Matrx MX2, aukštis 150 mm, su greito nuėmimo įtaisais	Pasirinkimas negalimas kai: SW 480 mm	(NC: 3480)	<input type="checkbox"/>	1168
DHA2305	Matrx MX2, aukštis 230 mm, su greito nuėmimo įtaisais	Pasirinkimas negalimas kai: SW 480 mm	(NC: 3480)	<input type="checkbox"/>	1168
DHA2310	Matrx MX2, aukštis 305 mm, su greito nuėmimo įtaisais	Pasirinkimas negalimas kai: SW 480 mm	(NC: 3480)	<input type="checkbox"/>	1168
DHA2315	Matrx MX2, aukštis 405 mm, su greito nuėmimo įtaisais	Pasirinkimas negalimas kai: SW 480 mm	(NC: 3480)	<input type="checkbox"/>	1168
DHA2320	Elite Deep, aukštis 310 mm, lengvai montuojama	(NC: 3480)		<input type="checkbox"/>	883
DHA2325	Elite Deep, aukštis 410 mm, lengvai montuojama	(NC: 3480)		<input type="checkbox"/>	883
DHA2335	Elite Standart, aukštis 260 mm, lengvai montuojama	(NC: 3480)		<input type="checkbox"/>	795
DHA2340	Elite Standart, aukštis 310 mm, lengvai montuojama	(NC: 3480)		<input type="checkbox"/>	795
DHA2345	Elite Standart, aukštis 360 mm, lengvai montuojama	Pasirinkimas negalimas kai: SW 480 mm	(NC: 3480)	<input type="checkbox"/>	795
DHA2350	Elite Standart, aukštis 410 mm, lengvai montuojama	(NC: 3480)		<input type="checkbox"/>	795
STŪMIMO RANKENĖLĖS					
DHA2400	Be stūmimo rankenėlių	Pasirinkimas negalimas kai: BH<330 mm		<input type="checkbox"/>	•
DHA2410	Fiksuotos stūmimo rankenėlės, mini	Pasirinkimas negalimas su Matrx nugaros atrama		<input type="checkbox"/>	49
DHA2420	Fiksuotos stūmimo rankenėlės ilgos	(NC: 2210) ir Matrx nugaros atrama		<input type="checkbox"/>	◆
DHA2430	Reguliuojamo aukščio rankenėlės, tvirtinamos gale	Pasirinkimas negalimas kai: Matrx nugaros atrama	(NC:3480)	<input type="checkbox"/>	254
DHA2440	Reguliuojamo aukščio rankenėlės, integruotos		(NC:2595)	<input type="checkbox"/>	197
DHA2450	Nulenkiamos stūmimo rankenėlės	Pasirinkimas negalimas su Matrx nugaros atrama	(NC:2595)	<input type="checkbox"/>	197




NUGAROS ATRAMOS KAMPAS (BA)					
DHA2510	76° nugaros atramos kampas		<input type="checkbox"/>	•	
DHA2530	80.5° nugaros atramos kampas		<input type="checkbox"/>	•	
DHA2550	85° nugaros atramos kampas		<input type="checkbox"/>	◆	
DHA2570	89.5° nugaros atramos kampas		<input type="checkbox"/>	•	
DHA2590	94° nugaros atramos kampas		<input type="checkbox"/>	•	
NUGAROS ATRAMOS STABILIZATORIUS					
DHA2595	Nugaros atramos stabilizatorius, pasukamas, nuimamas	Pasirinkimas negalimas kai BH < 405 mm ir su Matrx nugaros atramomis	<input type="checkbox"/>	255	
SĖDĖJIMAS					
SĖDYNĖS APMUŠALAS					
DHA2600	Standartinis sėdynės apmušalas		<input type="checkbox"/>	◆	
DKA2630	Lengvas sėdynės apmušalas	Pasirinkimas nėra galimas kai: SW ir SD > 420 mm; SD > 340 mm	<input type="checkbox"/>	149	
PASĖSTAS					
DHA2700	Standartinis, 6 cm aukščio pasėstas dviejų sluoksnių, su viskozės viršutiniu sluoksniu		<input type="checkbox"/>	89	
DHA2720	Pasėstas Matrx Libra, juodas glotnus užvalkalas	Pasirinkimas negalimas kai: SD < 400 mm; SW 360 mm; galima kai SD 400/420 mm	<input type="checkbox"/>	594	
SĖDYNĖS KREPŠIUKAS					
DKA2800	Sėdynės krepšiukas, prisegamas	Kartu su fiksatoriais (DHA7010)	<input type="checkbox"/>	76	
PAKOJIS					
DHA3240	Pakeliama pėdų plokštelė, reguliuojamo kampo, tvirtinama priekyje		<input type="checkbox"/>	•	
DHA3250	Pakeliama pėdų plokštelė, reguliuojamo kampo, tvirtinama gale		<input type="checkbox"/>	•	
BLAUZDOS DIRŽAS					
DHA3320	Tvirtintas prie pėdų atramos		<input type="checkbox"/>	◆	
DHA3320	Tvirtintas prie rėmo		<input type="checkbox"/>	•	
ŠONINĖS ATRAMOS					
ŠONINĖS ATRAMOS /APSAUGOS NUO PURVO					
DHA3420	Anglies pluošto drabužių apsaugos, atlenkiamos atgal – naujas dizainas		<input type="checkbox"/>	◆	
DHA3430	Anglies pluošto apsaugos nuo purvo – fiksuotos, naujas dizainas	(NC: 3490)	<input type="checkbox"/>	248	
DHA3440	Anglies pluošto apsaugos nuo purvo – nuimamos, naujas dizainas	(NC: 3490)	<input type="checkbox"/>	248	
PORANKIAI					
DHA3480	Vamzdiniai porankiai, reguliuojamo aukščio, nuimami, nusukami į šoną, su paminkštinimu	Pasirinkimas negalimas su Matrx nugarėlėmis	<input type="checkbox"/>	149	
DHA3490	Šoninės atramos, reguliuojamo aukščio, trumpos	Nėra šoninių apsaugų	<input type="checkbox"/>	307	
RĖMAS					
RĖMO SPALVA					
DHA4000	Kosminė juoda (Space black)	Pasirenkamas išryškinimas arba lipdukas (žr. stilius)		<input type="checkbox"/>	•
DHA4010	Antracito pilka (Anthracite grey)	Pasirenkamas išryškinimas arba lipdukas (žr. stilius)		<input type="checkbox"/>	•

DHA4020	Balta (Pure white)	Pasirenkamas išryškinimas arba lipdukas (žr. stilius)		(NC:4220)		<input type="checkbox"/>	•
DHA4030	Karmino raudona (Carmine red)	Pasirenkamas išryškinimas arba lipdukas (žr. stilius)				<input type="checkbox"/>	•
DHA4040	Dangaus mėlyna (Azure blue)	Pasirenkamas išryškinimas arba lipdukas (žr. stilius)				<input type="checkbox"/>	•
DHA4100	Blizgi juoda (Glossy black)	Papildomas laikas: 10 dienų	Pasirenkam as tik lipdukas (žr. stilius)	(NC:4190)		<input type="checkbox"/>	249
DHA4110	Pilka (Ferrite)	Papildomas laikas: 10 dienų	Pasirenkam as tik lipdukas (žr. stilius)	(NC:4190)		<input type="checkbox"/>	249
DHA4120	Pilkai melsva (Slate metallic)	Papildomas laikas: 10 dienų	Pasirenkam as tik lipdukas (žr. stilius)	(NC:4190)		<input type="checkbox"/>	249
DHA4130	Sidabrinė pilka (Silver grey)	Papildomas laikas: 10 dienų	Pasirenkam as tik lipdukas (žr. stilius)	(NC:4190)		<input type="checkbox"/>	249
DHA4140	Karališka mėlyna (Royal blue)	Papildomas laikas: 10 dienų	Pasirenkam as tik lipdukas (žr. stilius)	(NC:4190)		<input type="checkbox"/>	249
DHA4150	Rubino raudona (Ruby red)	Papildomas laikas: 10 dienų	Pasirenkam as tik lipdukas (žr. stilius)	(NC:4190)		<input type="checkbox"/>	249
DHA4160	Dūminė pilka (Smoky grey)	Papildomas laikas: 10 dienų	Pasirenkam as tik lipdukas (žr. stilius)	(NC:4190)		<input type="checkbox"/>	249
DHA4170	Dinamito oranžinė (Dynamite Orange)	Papildomas laikas: 10 dienų	Pasirenkam as tik lipdukas (žr. stilius)	(NC:4190)		<input type="checkbox"/>	249
DHA4180	Miško žalia (Forest green)	Papildomas laikas: 10 dienų	Pasirenkam as tik lipdukas (žr. stilius)	(NC:4190)		<input type="checkbox"/>	249
DHA4050	Speciali rėmo spalva	Pagal užklausimą	Pateikti kitą informaciją	(NC: 4190)		<input type="checkbox"/>	499
STILIUS							
DHA4190	Išryškinimas (bold)	(NC:4300, 4310)				<input type="checkbox"/>	129

DHA4195	Lipdukas (tag)	(NC:4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)		<input type="checkbox"/>	•
IŠRYŠKINIMAS (Bold)					
DHA4200	Juoda (Black)			<input type="checkbox"/>	•
DHA4210	Tamsiai pilka (Dark grey)			<input type="checkbox"/>	•
DHA4220	Šviesiai pilka (Light grey)			<input type="checkbox"/>	•
DHA4230	Raudona (Red)			<input type="checkbox"/>	•
DHA4240	Mėlyna (Blue)			<input type="checkbox"/>	•
DHA4250	Auksinė (Gold)			<input type="checkbox"/>	•
ETIKETĖS SPALVA (Tag)					
DHA4300	Juoda (Black)			<input type="checkbox"/>	•
DHA4310	Raudona (Red)			<input type="checkbox"/>	•
PRIEKINIAI RATELIAI					
DHA5000	Rateliai 3“ Supersport	Pasirinkimas negalimas kai FSTF 530 – 540 mm		<input type="checkbox"/>	•
DHA5050	Rateliai 4“ Everyday, juoda padanga	Pasirinkimas negalimas kai FSTF 540 mm		<input type="checkbox"/>	•
DHA5100	Rateliai 4“ Comfort, juoda padanga	Pasirinkimas negalimas kai FSTF 540 mm		<input type="checkbox"/>	•
DHA5150	Rateliai 4“ Starec su juoda stebule ir padanga	Pasirinkimas negalimas kai FSTF 540 mm		<input type="checkbox"/>	125
DHA5200	Rateliai 4“ Froglegs su juoda stebule ir padanga	Pasirinkimas negalimas kai FSTF 540 mm		<input type="checkbox"/>	125
DHA5250	Rateliai 4“ Froglegs su sidabrine stebule ir juoda padanga	Pasirinkimas negalimas kai FSTF 540 mm		<input type="checkbox"/>	125
DHA5300	Rateliai 5“ Everyday su kaučiukine stebule ir juoda padanga			<input type="checkbox"/>	•
DHA5350	Rateliai 5“ Comfort su kaučiukine stebule ir juoda padanga			<input type="checkbox"/>	•
DHA5400	Rateliai 5“ Starec su juoda stebule ir padanga			<input type="checkbox"/>	125
DHA5450	Rateliai 5“ Froglegs su juoda stebule ir padanga			<input type="checkbox"/>	125

DHA5500	Rateliai 5'' Froglegs su sidabrine stebule ir juoda padanga		<input type="checkbox"/>	125
GALINIAI RATAI				
GALINIŲ RATŲ POZICIJA				
DHA6100	1 pozicija	Aktyviausia pozicija	<input type="checkbox"/>	•
DHA6110	2 pozicija		<input type="checkbox"/>	•
DHA6120	3 pozicija		<input type="checkbox"/>	•
DHA6130	4 pozicija		<input type="checkbox"/>	•
DHA6140	5 pozicija		<input type="checkbox"/>	◆
DHA6150	6 pozicija		<input type="checkbox"/>	•
DHA6160	7 pozicija		<input type="checkbox"/>	•
DHA6170	8 pozicija		<input type="checkbox"/>	•
DHA6180	9 pozicija	Stabiliausia pozicija	<input type="checkbox"/>	•
AŠIES VIRTIMAS				
DHA6820	0°		<input type="checkbox"/>	◆
DHA6830	3°	(NC:6950, 6960)	<input type="checkbox"/>	•
DHA6840	6°	(NC:6950, 6960, 7230)	<input type="checkbox"/>	•
GREITO GALINIŲ RATŲ PALEIDIMO ĮTAISAS				
DHA6300	Tetra - clip	(NC: 6550; 6950; 6960)	<input type="checkbox"/>	89
GALINIŲ RATŲ DYDIS				
DHA6400	22''	(NC : 6500, 6520, 6550, 6620, 6630, 6650, 6710, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6810, 6950, 6960)	<input type="checkbox"/>	•
DHA6410	24''		<input type="checkbox"/>	◆
DHA6420	25''	(NC : 6500, 6510, 6640, 6650, 6700, 6710, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950, 6960)	<input type="checkbox"/>	•
DHA6430	26''	(NC : 6500, 6520, 6550, 6630, 6640, 6650, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6810, 6950, 6960)	<input type="checkbox"/>	•
GALINIŲ RATŲ TIPAS				
DHA6510	24'', 26'' Kuschall Starec, kryžiuoti stipinai	Bespalvė stebulė ir juodas ratlankis	<input type="checkbox"/>	◆
DHA6520	24'', 25'' ratai High Performance	Juoda stebulė ir juodas ratlankis (NC : 6650)	<input type="checkbox"/>	329
DHA6550	24'', 25'' Spinergy lxx	Stebulė, ratlankis ir stipinai - juodi (NC : 6650)	<input type="checkbox"/>	719
GALINIŲ RATŲ PADANGOS				
DHA6600	24'', 25'', 26'' Schwalbe right run	Pripučiamos, spalva - juoda/pilka	<input type="checkbox"/>	◆
DHA6620	24'', 25'', 26'' Marathon plus	Su apsauga nuo pradūrimo (5 mm storio, lanksti speciali guma)	<input type="checkbox"/>	69
DHA6630	24'', 25'' Schwalbe one	Atsparus pluoštas pjūviui ir pradūrimui (V – guard)	<input type="checkbox"/>	79
DHA6640	24'' profiliuota padanga, 7 barai		<input type="checkbox"/>	•
DHA6650	24'' profiliuota padanga, nepripučiamas, pilka		<input type="checkbox"/>	40
STŪMIMO LANKAI				
DHA6700	24'', 25'', 26'' Supergripp stūmimo lankai	Ilgos auselės, tvirtinama 3/4 cm atstumu; pritvirtinta – 3 cm atstumu;	<input type="checkbox"/>	233
DHA6710	24'', 25'', 26'' plieniniai stūmimo lankai	Trumpos auselės, atstumas 3 cm;	<input type="checkbox"/>	72
DHA6720	24'' titaniniai stūmimo lankai, 3 cm	Trumpos auselės, atstumas 3 cm;	<input type="checkbox"/>	219
DHA6730	24'' titaniniai stūmimo lankai, 4 cm	Ilgos auselės, tvirtinama 3/4 cm atstumu;	<input type="checkbox"/>	249
DHA6740	24'' Carbolife gekko, 3 cm	Ilgos auselės, tvirtinama 3/4 cm atstumu	<input type="checkbox"/>	435
DHA6750	24'' Carbolife gekko s, 3 cm		<input type="checkbox"/>	435
DHA6760	24'' Carbolife Curve l, 3 cm	Ilgos auselės, tvirtinama 3/4 cm atstumu	<input type="checkbox"/>	379
DHA6770	24'' Carbolife quadro, 3 cm		<input type="checkbox"/>	469

DHA6780	24“, 25“, 26 aliuminiai stūmimo lankai, pilka, 3 cm;	Trumpos auselės, atstumas 3 cm;	<input type="checkbox"/>	•
DHA6790	24“, 25“, 26 aliuminiai stūmimo lankai, juoda, 3 cm	Trumpos auselės, atstumas 3 cm;	<input type="checkbox"/>	◆
DHA6800	24“, 25“, 26 aliuminiai stūmimo lankai, pilka, 4 cm;	Ilgos auselės, tvirtinama 3/4 cm atstumu; pritvirtinta – 4 cm atstumu;	<input type="checkbox"/>	•
STIPINŲ APSAUGOS				
DHA6900	24“, 26“ permatomos		<input type="checkbox"/>	153
FIKSAVIMO BŪDAI				
DHA7000	Fiksavimo juosta		<input type="checkbox"/>	•
DHA7000	Fiksavimo segtukas	Susegamas rėmas sulankstymo metu	<input type="checkbox"/>	•
PAGALBA IŠSKELIDIMUI				
DHA7100	Pagalba išskleidimui	Padedą išskleisti vežimėlį (iš priekio)	<input type="checkbox"/>	◆
STABDŽIAI				
DHA7200	Standartiniai stabdžiai, stabdymo kryptis – stumti		<input type="checkbox"/>	32
DHA7210	Standartiniai stabdžiai, išlenkta svirtis		<input type="checkbox"/>	•
DHA7220	Standartiniai stabdžiai, svirtis tiesi		<input type="checkbox"/>	◆
DHA7230	„Performance“ stabdžiai	(NC:7300, 7810, 7820, 7830)	<input type="checkbox"/>	145
DHA7240	Aktyvūs stabdžiai	(NC:7300)	<input type="checkbox"/>	76
DHA7250	Aktyvūs stabdžiai, lengvi		<input type="checkbox"/>	105
DHA7300	Stabdžių rankenėlės prailginimas	Naudojamas kartu su standartiniais stabdžiais	<input type="checkbox"/>	39
SAUGUMO PARINKTYS				
APSAUGOS NUO APSIVERTIMO				
DHA7500	Apsauga nuo apsvertimo, dešinė	(NC:8300)	<input type="checkbox"/>	149
DHA7510	Apsauga nuo apsvertimo, dešinė	(NC:8300)	<input type="checkbox"/>	149
DHA7520	Apsaugos nuo apsvertimo		<input type="checkbox"/>	270
TRANSPORTAVIMO REIKMENYS (be tvirtinimo sistemos)				
DIRŽAI				
DHA7800	Standartinis diržas		<input type="checkbox"/>	54
DHA7810	Laikysenos diržas Evoflex, kai svoris 25 – 50 kg	2 taškų, siauras, fiksuojamas mygtuko paspaudimu (push button)		<input type="checkbox"/> 193
DHA7820	Laikysenos diržas Evoflex, kai svoris 50 – 75 kg	2 taškų, vidutinio platumo, fiksuojamas fiksiatoriumi (rehab latch)		<input type="checkbox"/> 193
DHA7830	Laikysenos diržas Evoflex, kai svoris 75 – 100 kg	2 taškų, platus, fiksuojamas fiksiatoriumi (rehab latch)		<input type="checkbox"/> 193
ATŠVAITAI				
DHA7900	Atšvaitai, pritvirtinti		<input type="checkbox"/>	•
DHA7910	Atšvaitai, nepritvirtinti		<input type="checkbox"/>	•
RĖMO APSAUGOS				
DHA8010	Priekinės rėmo dalies apsaugos, 2 vnt.			<input type="checkbox"/> 43
KOJELĖ PAVERTIMUI				
DHA8100	Pagalbinė kojelė pavertimui, dešinė		<input type="checkbox"/>	125
LAZDELĖS LAIKIKLIS				
Max. 2 tvirtinimai vienoje pusėje (tvirtinimai: apsaugos nuo apsvertimo, lazdelės laikiklis, tranzitiniai ratai)				
DHA8200	Lazdelės laikiklis, dešinė pusė		<input type="checkbox"/>	125
TRANZITINIAI RATAI				
DHA8300	Tranzitiniai ratai	Būtina užsakyti apsaugas nuo apsvertimo (abiejų pusių)	<input type="checkbox"/>	199

KITI PASIRINKIMAI				
DHA8500	Pompa, max 5 bar.		<input type="checkbox"/>	28
DHA8550	Įrankių komplektas		<input type="checkbox"/>	25
DHA8680	24“ galiniai ratai Mountain bike, su krepšiu	Mountain bike galiniai ratai, padangos, stūmimo lankai – aliuminiai (pilki) greito nuėmimo ašelės;	<input type="checkbox"/>	549
DHA8700	Transportavimo krepšys „Champion“*	Minkštas krepšys, ratai gali likti ant vežimėlio		<input type="checkbox"/> 296
DHA8750	Transportavimo krepšys „Champion SK“*	Standus krepšys sulankstytam vežimėliui		<input type="checkbox"/> 399
DHA8800	Blauzdų diržas „Bodypoint“		<input type="checkbox"/>	119
DHA8850	Krepšys „Bodypoint“			<input type="checkbox"/> 115
<p>*!SVARBU! Priklausomai nuo vežimėlio komplektacijos ir išmatavimų, kai kurie pasirinkimai nėra visiškai suderinami su transportavimo krepšio užsakymu (DHA8700 ir DHA8750). Nerekomenduojama vežimėlio transportuoti, kai komplektuojama su: fiksuotomis drabužių apsaugomis nuo purvo, fiksuotomis stūmimo rankenėlėmis, reguliuojamo aukščio stūmimo rankenėlėmis (tvirtinamomis gale), Matrx nugaros atramomis ir pasėtais. Esant šiems pasirinkimams, transportavimo metu, vežimėlis gali būti pažeistas.</p>				

.....EUR

Su pasirinkta komplektacija ir kaina sutinku:

Pavardė, vardas, parašas, data

Sutinku elektroniniu paštu gauti sąskaitas, informacinius pranešimus, priminimus ir kitą aktualią informaciją, susijusią su neįgalųjų technikos įsigijimu: _____

(parašas, jei sutinkate)

Prekės vežamos pagal specialų užsakymą. Atsisakius užsakytų prekių mokama 50 proc.vežimėlio vertės bauda už užsakymo netesības.

Su sąlyga sutinku: _____

(parašas)

Galimi kiti priedai, daugiau info: www.invacare.com

Arba tel. 8 614 41583, info@teida.lt

Užsakymą pateikite info@teida.lt